

Suwałki, dnia 04/07/2025r.

L.dz. SZW.DZI.262.320/47/TP/AK/2025

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 47/TP/MN/2025

Dotyczy: **Dostawa linii krwi i sprzętu specjalistycznego na Stację Dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera W Suwałkach**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający w części 01, celem zwiększenia konkurencyjności składanych ofert, dopuści linię krwi charakteryzującą się następującymi cechami:

- segment pompy o średnicy wewnętrznej 8 mm
- zaciski na linii tętniczej oraz na linii żylny oznaczone kolorami,
- dren z zaciskiem do podawania heparyny w pompie do linii tętniczej zabezpieczony korkiem,
- dren z zaciskiem do podawania płynów do linii tętniczej zabezpieczony korkiem,
- jezioro żylny oraz tętniczy o średnicach dopasowanych do średnicy czujników maszyn Fresenius serii 4008
- dren do czujnika ciśnienia krwi w linii tętniczej i żylny oznaczone kolorami,
- port do pobierania krwi i podawania leków w linii tętniczej i żylny oznaczone kolorami,
- dren z zaciskiem, końcówką luer-lock i korkiem do podawania leków do odpowietrznika żylnego,
- igła spike do wypełnienia linii tętniczej,
- worek do odbioru płynów z linii żylny,
- łącznik do recyrkulacji,
- sterylizowane radiacyjnie,
- dreny wykonane z PVC bez zawartości ftalanów (DEHP-free)?

W załączeniu rysunek techniczny proponowanej linii krwi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający, celem zwiększenia konkurencyjności składanych ofert, dopuści w części numer 02 dializatory z błony polieterosulfonowej (PES) sterylizowane radiacyjnie? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający, w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2, przyzna w części numer 02 maksymalną ilość punktów w pkt. 1 oceny jakości również dializatorom z błony polieterosulfonowej?

Odpowiedź: Zamawiający podejmie decyzję po przetestowaniu dializatora.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający, celem zwiększenia konkurencyjności składanych ofert, dopuści w części numer 08 dializatory z błony polieterosulfonowej (PES)? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający, w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 4, przyzna w części numer 08 maksymalną ilość punktów w pkt. 1 oceny jakości również dializatorom z błony polieterosulfonowej?

Odpowiedź: Zamawiający podejmie decyzję po przetestowaniu dializatora.

UCZESTNIK 2

Pytanie 1 do pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny, którego nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary) i który spełnia tożsame funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta i dopuści:

cewnik naczyniowy permanentny wykonany w technologii Endexo (polimer w mieszany w poliuretan)- co sprawia, że materiał ceownika jest bardziej odporny na gromadzenie się elementów krwi w porównaniu do standardowych ceowników niepowlekanych, zawierający przewodnik rozdzielalny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu ceownika, o rozmiarach:

w pozycji 1- rozmiar 15,5Fr 15cm dl. Wszczepialna – 20 cm zamiast - rozmiar 14,5FR i 16FR 15cm dl. Wszczepialna – 20 cm dl. całkowita w zależności od potrzeb zamawiającego

w pozycji 2 - rozmiar 15,5Fr 23cm dl. wszczepialna – 28 cm dl. całkowita (próbka 1 sztuka 15,5FR) zamiast rozmiar 14,5FR i 16FR 23cm dl. wszczepialna – 28 cm dl. całkowita w zależności od potrzeb zamawiającego (próbka 1 sztuka 14,5FR)

w pozycji 3 rozmiar 15,5Fr 43cm dl. Wszczepialna – 48 cm dl. całkowita zamiast rozmiar 14,5FR i 16FR 42cm dl. Wszczepialna – 47 cm dl. całkowita w zależności od potrzeb zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający jest otwarty na oferty od różnych producentów, które mogą w pełni zaspokoić potrzeby zadania, nawet jeśli ich rozwiązania nie są dokładnie zgodne z wcześniej opisanymi specyfikacjami? Czy taka elastyczność w opisie może sprzyjać większej konkurencyjności w postępowaniu zgodnie z art. 29 ust. 2 i 7 ust. 1 ustawy Pzp?

Odpowiedź: Tak.

UCZESTNIK 3

Pytanie 1

Czy Zamawiający w CZĘŚCI 6 dopuści do postępowania ceownik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowi (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych:

- dla poz. 1 średnica 11 FR długość 15 cm– ramiona proste
- dla poz. 2 średnica 11 FR długość 17,5 cm– ramiona proste
- dla poz. 3 średnica 11 FR długość 20 cm– ramiona proste

Charakterystyka ceownika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft ceownika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia przewodnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

1.Czy Zamawiający w CZĘŚCI 7 dopuści do postępowania ceownik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowi (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych:

- dla poz. 1 średnica 11 FR długość 15 cm– ramiona zakrzywione
- dla poz. 2 średnica 11 FR długość 15 cm– ramiona zakrzywione
- dla poz. 3 średnica 11 FR długość 17,5 cm– ramiona zakrzywione

Charakterystyka ceownika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft ceownika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w części 9 poz.1,2,3 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) „Over the Wire” z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR ramiona proste o długościach cewnika

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 24 cm. długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 28 cm. długość całkowita 44 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 33 cm. długość całkowita 49 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 38 cm. długość całkowita 54 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w części 9 poz. 1,2,3 do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) bez otworów bocznych, z rozrywalną koszulką z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR,

o długościach cewnika

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 24 cm. długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 28 cm. długość całkowita 44 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 33 cm. długość całkowita 49 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 38 cm. długość całkowita 54 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką

- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 4

Pytanie 1

W związku z treścią opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego dializatorów wysokoprzepływowych do hemodializy o błonie polinefronowej lub heliksonowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty na dializatory z błoną polisulfonową, która jest szeroko stosowaną i uznaną błoną syntetyczną o wysokiej biogodności i porównywalnych parametrach klinicznych. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że tzw. błona heliksonowa (Helixone®) również stanowi rodzaj błony polisulfonowej, a sama nazwa "Helixone" jest zastrzeżonym oznaczeniem handlowym należącym do jednego z producentów, co ogranicza możliwość złożenia równoważnych ofert innych wykonawców. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści w ramach postępowania oferty obejmujące dializatory z błoną polisulfonową, spełniającą wymagania dotyczące biogodności oraz sterylizacji (parą wodną lub promieniami gamma), o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w opisie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 do pakietu 2

Czy zamawiający dopuści dializatory sterylizowane promieniowaniem GAMMA? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 do pakietu 3

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie dializatora nisko przepływowego o powierzchni 2,0 m2 zamiast 2,1 m2 ?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

UCZESTNIK 5

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6, pkt.2 : rozmiar 17cm 12F

Zestaw cewników dwukanałowych z ramionami prostymi, z przewodnikiem typu J, rozszerzaczem , igłą prostą i koszulką przewodnika

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1 i 2:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust.2 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niedokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej części dostawy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 8 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

UCZESTNIK 6

Pytanie 1 Dotyczy Pakiet nr 8 pozycji Lp.2

Ze względu na stały brak w ofercie dializatorów o powierzchni 1,9m-2,0m uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 pozycji Lp.2 dializatorów wysokoprzepływowych, heliksonowych o pow. 1,8m ,sterylizowanych parą wodną ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Dotyczy Pakiet nr 8 pozycji Lp.2

Ze względu na stały brak w ofercie dializatorów o powierzchni 1,9m-2,0m uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 pozycji Lp.2 dializatorów wysokoprzepływowych, heliksonowych 2,2m , sterylizowanych parą wodną ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Dotyczy Pakiet nr 8 pozycji Lp.2

Ze względu na stały brak w ofercie dializatorów o powierzchni 1,9m-2,0m uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 pozycji Lp.2 dializatorów wysokoprzepływowych, heliksonowych o pow. 1,8m oraz 2,2m, sterylizowanych parą wodną , powierzchnie do wyboru dla Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 Dotyczy Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści oryginalne linie producenta aparatów Fresenius, kompatybilne ze wszystkimi aparatami Fresenius 4008S ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UCZESTNIK 7**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 05 przewodników z zakończeniem typu "J" 0.35"/45cm lub 80cm.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 3 i ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert 10/07/2025r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 10/07/2025r. godz. 13:00

Termin związania z ofertą:

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 47/TP/MN/2025 z dnia 30/06/2025r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach