

**Ogłoszenie o zamówieniu**  
**Dostawy**  
**DOSTAWA OBŁOŻEŃ SPECJALISTYCZNYCH CHIRURGICZNYCH DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. DR. LUDWIKA**  
**RYDYGIERA W SUWAŁKACH**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 790319362

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Szpitalna 60

**1.5.2.) Miejscowość:** Suwałki

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 16-400

**1.5.4.) Województwo:** podlaskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL843 - Suwalski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 562 95 82 ; 562 95 95

**1.5.8.) Numer faksu:** 562 95 95

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@szpital.suwalki.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.szpital.suwalki.pl

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

SP ZOZ

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

DOSTAWA OBŁOŻEŃ SPECJALISTYCZNYCH CHIRURGICZNYCH DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-aeef1af8-81d1-4436-a09a-73e0ef56b40d

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00603834

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-12-16

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00045370/16/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.15 Obłożenia sterylne na blok operacyjny

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=4cb2d0ee-edcb-462f-89f2-bd3f1bdf5987>

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:** Nie

**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:** Tak

**3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:** <https://e-propublico.pl>

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem <https://e-propublico.pl>. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej <https://e-propublico.pl> oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowe – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne:** Nie

**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny:** Nie dotyczy

**3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):** Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

**3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):** Zamawiający informuje, że: udostępni dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do

protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępni tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

## **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.**

**4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie

**4.1.2.) Numer referencyjny:** 105/TP/MN/2025

**4.1.3.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Tak

**4.1.9.) Liczba części:** 33

**4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części**

**4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy:** Nie

**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Nie

### **4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**

#### **Część 1**

#### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Jednorazowy, jałowy, pełno barierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarową, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonane z materiału sunące o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 35 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 80,6 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 82,10 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL,XXXL. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.(10 sztuki próbki rozmiaru XL) op 500

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 2

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonane z materiału spunlace o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60cm x 60cm. Odporność na przenikanie cieczy 102 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 107,74 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 102,72 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające minimum 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL, XXXL.( 5 sztuki próbki rozmiaru XL) op 25 000

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy**4.3.6.) Waga:** 10**Kryterium 3****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość**4.3.6.) Waga:** 30**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 3****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 "Zestaw operacyjny uniwersalny. Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni o minimalnej gramaturze 60g/m<sup>2</sup> i dodatkowej wstawki w części dedykowanej dla pacjenta (w części kontaktu z pacjentem włóknina PE + folia o grubości min. 33 mikrona + warstwa chłonna z polipropylenu). Serwety główne posiadają w części krytycznej dodatkową warstwę chłonną wykonaną z włókniny o gramaturze min. 75g/m<sup>2</sup>. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym min 168 kPa, odporność na przenikanie płynów min 165 cm H<sub>2</sub>O Skład zestawu:

1. ręcznik do rąk - 4szt

2. osłona na stół Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 85g/m<sup>2</sup> (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm - 1szt.

3. serweta główna o rozmiarze 75-80cm x 90-95cm z dodatkową warstwą chłonną o rozmiarze 15-25cm x 50-60cm - 2szt

4. serweta główna o rozmiarze 180-185cm x 180-185cm z taśmą lepną i dodatkową warstwą chłonną i organizatorami na przewody o rozmiarze 25-30cm x 60-65cm - 1szt

5. serweta główna o rozmiarze 150-155cm x 240-245cm z łąką chłonną o rozmiarze 25-30cm x 60-65cm i organizatorami przewodów - 1szt

6. taśma lepna włókninowa o rozmiarze 9-10cm x 50-51cm - 1szt

7. Serweta na stół instrumentalny z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej min 85g/m<sup>2</sup> o rozmiarze 150-160 x 190-200cm z warstwą chłonną o rozmiarze 66-80 x 190-200cm – 1szt. Etykieta produktu zawiera min. dwie repozycjonowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą marki. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta." op 300

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty**

**budowlane:** Nie

#### **4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

##### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

##### **Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

##### **Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

#### **Część 4**

##### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 "Zestaw operacyjny uniwersalny. Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego (polietylen + polipropylen) z warstwą chłonną na całej powierzchni o gramaturze min. 60g/m2, odporności na rozerwanie na mokro i sucho min.168 kpa i odporności na penetrację płynów min.165 H2O. Skład zestawu:

1. ręcznik do rąk - 2szt

2. osłona na stolik Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 55g/m2; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 85g/m2 (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm - 1szt.

3. serweta główna o rozmiarze 75-80cm x 90-95cm - 2szt

4. serweta główna o rozmiarze 180-185cm x 180-185cm - 1szt

5. serweta główna o rozmiarze 150-155cm x 240-245cm - 1szt

6. taśma lepna włókninowa o rozmiarze 9-10cm x 50-51cm - 1szt

7.serweta na stół instrumentalny z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej min 85g/m2 o rozmiarze 150-160 x 190-200cm z warstwą chłonną o rozmiarze 66-80 x 190-200cm – 1szt. Etykieta produktu zawiera min dwie repositionowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą marki. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta." op 720

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy**4.3.6.) Waga:** 10**Kryterium 3****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość**4.3.6.) Waga:** 30**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 5****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 "Zestaw operacyjny do zabiegów. Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego z warstwą chłonną na całej powierzchni i trójwarstwowego w części dedykowanej dla pacjenta o gramaturze min. 75g/m<sup>2</sup> (w części kontaktu z pacjentem włóknina PE + folia o grubości min. 33 mikrona + warstwa chłonna z polipropylenu). Serwety główne posiadają w części krytycznej dodatkową warstwę chłonną wykonaną z włókniny o gramaturze min. 75g/m<sup>2</sup>. Skład zestawu:

1. ręcznik do rąk - 4szt

2. Osłona na stolik Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 85g/m<sup>2</sup> (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm - 1szt.

3. serweta główna przylepna o rozmiarze 75-80cm x 90-95cm z - 1szt

4. Serweta główna o rozmiarze 230-240 x 250-260cm z wycięciem U 15-20 x 95-100 cm otoczonym taśmą lepną. Dookoła wycięcia znajduje się dodatkowa warstwa chłonna z organizatorami przewodów o rozmiarze 70-75 x 130-140cm wykonana z włókniny o gramaturze min. 75g/m<sup>2</sup> - szt.1

5. serweta główna o rozmiarze 150-155cm x 240-245cm z taśmą lepną, dodatkową warstwą chłonną rozmiarze 25-30cm x 60-65cm - 1szt

6. taśma lepna włókninowa o rozmiarze 9-10cm x 50-51cm - 1szt

7. Serweta na stół instrumentalny z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej min 85g/m<sup>2</sup> o rozmiarze 150-160 x 190-200cm z warstwą chłonną o rozmiarze 66-80 x 190-200cm - 1szt.

Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 314/ 290 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H<sub>2</sub>O.

Etykieta produktu zawiera min dwie rezerwujonowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą marki. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta." op 60

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 6

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 "Zestaw operacyjny do artroskopii kolana. Skład zestawu:

1. Serweta na stół instrumentalny z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej min 85g/m<sup>2</sup> o rozmiarze 150-160 x 190-200cm z warstwą chłonną o rozmiarze 66-80 x 190-200cm - 2szt.

2. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni i trójwarstwowego w części dedykowanej dla pacjenta o gramaturze min. 75g/m<sup>2</sup> (w części kontaktu z pacjentem włóknina PE + folia o grubości min. 33 mikrona + warstwa chłonna z polipropylenu) o rozmiarze 230-240 x 310-320cm z 2 otworami o średnicy 5-7cm. Serweta posiada zintegrowaną trójkątną torbę-worek na płyny o długości boku 100-110 cm i wysokości minimum 85cm, ze sztywnikiem. Dodatkowo na dwóch rogach torby znajdują się przylepce umożliwiające jej umocowanie do operatora. Posiada też port z filtrem do odsysania płynu - szt.1

3. Osłona na kończynę z elastycznej rozciągliwej gumy o rozmiarze 22-32 x 75-85 cm - szt.1

4. Ręczniki chłonne do rąk 25-35 x 25-35cm - szt.4

5. Taśma lepna 9-11 x 45-50cm - szt.2

6. Osłona na stolik Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 85g/m<sup>2</sup> (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm - 1szt

Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 188/185 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H<sub>2</sub>O.

Etykieta produktu zawiera min dwie repozycjonowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą marki. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta." op 40

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 7

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Sterylny zestaw uniwersalny, pediatryczny ze wzmocnieniem. Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stół Mayo min 80x142 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 2 x serweta 75x102 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 35x20 cm 1 x serweta 183x190 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 35x20 cm i zintegrowanym organizatorem przewodów typu rzep 1 x serweta 157x250 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 65x37 cm i zintegrowanym 1 organizatorem przewodów typu rzep 2 x ręcznik chłonny 34x36 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem. Tolerancja rozmiarów +/- 2 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej, dobrze układającej się „oddychającej”- paro przepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min. 115 g/m<sup>2</sup>, odpornym na penetrację płynów (min. 200 cmH<sub>2</sub>O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa), wytrzymałym na rozciąganie na sucho i mokro MD i CD powyżej 90N, o wysokim współczynniku absorpcji (min. 400%). Serwety przylepne posiadają wąskie taśmy lepne, ? 2,5 cm. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. op 840

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 8

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Zestaw do zabiegów urologicznych wykonany z minimum 2 warstw o gramaturze materiału min. 55g/m<sup>2</sup>, laminowany folią PE na całej powierzchni, w skład którego wchodzi: 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190cm (strefa wzmocniona 75 x 190cm); 1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200cm, okno suprapubic (7x10cm) i na krocze (7cm). Wbudowana osłona na palec bezłateksowa do badania per rectum; 1 taśma samoprzylepna 10 x 50cm; 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm. Chłonność włókniny 156ml/m<sup>2</sup>. Dołączenie karty danych technicznych potwierdzających parametry obłożenia. Etykieta produktu zawiera min dwie repozycjonowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą producenta. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta. op 1 360

2 Zestaw laparotomii wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (zgodne z EN 13795-1:2019) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>. Dodatkowe pady chłonne o gramaturze 110 g/m<sup>2</sup>. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H<sub>2</sub>O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 161 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m<sup>2</sup>. Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (owinięcie zestawu), 1 x serweta samoprzylepna z dodatkowym padem chłonnym 240 x 150 cm, 1 x serweta samoprzylepna z dodatkowym padem chłonnym 175 x 170 cm, 2 x serweta samoprzylepna z dodatkowym padem chłonnym 90 x 75cm, 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30cm, 1 x serweta na stół mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo, 2 x opakowanie serwet gazowych 45 x 45 z chipem RTG 4w 20n (a'2 szt.), 40 x kompres gazowy RTG 10 x 10 cm 12w 17n, 5 x kompres gazowy RTG 10 x 20 cm 12w 17n, 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, 1 x dren do ssaka z uchwytem 28/933 CH/mm 30/10,00 CH/mm 300cm, 1 x pojemnik plastikowy 250 mm niebieski, 1 x pojemnik plastikowy 500 mm przezroczysty z podziałką, 1 x uchwyt z kablem do elektrody czynnej monopolarnej 320cm / 14,5cm (3 piny), 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm, 2 x ostrze skalpela nr 21, 1 x pojemnik na ostrza i igły 10 miejsc magnetyczny, 1 x uchwyt na lampę niebieski 15 cm / 11,9 cm / 5,7 cm op 215

3 Zestaw do chirurgii biodra z przedniego dostępu wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (zgodne z EN 13795-1:2019) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H<sub>2</sub>O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 161 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m<sup>2</sup>. Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy 240 x 150 cm (owinięcie zestawu), 1 x serweta extra wzmocniona 385 x 385 cm, 2 x otwór 17 x 25 cm (folia operacyjna). Wbudowane 2 x stokineta. Wbudowany uchwyt Velcro, 1 x ostrze skalpela nr 24, 2 x serweta nieprzylepna 190 x 150, 2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm, 1 x stół mayo 80 x 145 cm złożony teleskopowo, 20 x kompresy z nitką RTG 10 x 10cm

12w 17n, 1 x strzykawką 100 ml , 1 x pojemnik plastikowy 500 ml z podziałką (przezroczysty) op 120  
 4 Zestaw do operacji kolana z irygatorem pulsacyjnym wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej bez zawartości wiskozy i celulozy) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min 158 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 145 kPa i na mokro min 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla I klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 156 ml/m2. W skład zestawu wchodzi: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190cm), 1 x serweta do operacji kolana o wymiarach 225 x 320 cm i gram. 55 g/m2 z samouszczelniającym się otworem 5 x 7cm, 1 x serweta operacyjna dodatkowa 150 x 200 cm o gram . 55 g/m2, 1 x fartuch chirurgiczny rozm. XL o gramaturze 40 g.m/2 zapinany na taśmę typu combitape umożliwiającą zapięcie fartucha w dowolnym miejscu na plecach ; Odporność na przesiąkanie płynów 40 cm H2O (wg ISO EN 20811). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: 139 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: 138 kPa (wg ISO EN ISO 139381) 1 x serweta mayo 80 x 140cm składana teleskopowo wzmocniona (wzmocnienie 60 x 140cm), 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm, 2 x taśma samoprzylepne 10 x 50 cm, 1 x miska o pojemności 250 ml w kolorze niebieskim, 1 x medyczny irygator pulsacyjny do chirurgicznego czyszczenia i płukania ran typu Pulse Lavage z akumulatorem, 2 x opakowania kompresów z nitką RTG 17n 12w o rozm. 10 x 10cm a'10 szt, 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm op 60

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 9**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 "Zestaw porodowy w składzie: 1) serweta wykonana z dwuwarstwowej włókniny (włóknina polipropylenowa, folia

polietylenowa) o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> 120-130 cm x 90 cm - 1 szt. ,

2) Serweta wykonana z dwuwarstwowej włókniny (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> 150cm x 90 cm - 1 szt.

3) serwetka z włókniny kompresowej o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> 80 cm x 60 cm -1 szt.

4) serwetki z włókniny kompresowej o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> . 25 cm x 20 cm - 6 szt.

5) podkład higieniczny 60 cm x 60 cm - 1 szt.

6) podkład higieniczny 90 cm x 60 cm - 1 szt

Podkład higieniczny 60 cm x 60 cm - wykonany z pulpy celulozowej, pokryty antypoślizgową folią, chłonność min. 1050 g(wg normy ISO 11948-1).

Podkład higieniczny 90 cm x 60 cm - wykonany z pulpy celulozowej, pokryty antypoślizgową folią, chłonność 1500 g(wg normy ISO 11948-1). Wymagany dokument potwierdzający chłonność podkładów chłonnych.

Etykieta produktu zawiera min dwie repositionowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą producenta. Zestaw zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795, na potwierdzenie wymagana karta techniczna gotowego wyrobu po procesie sterylizacji, wystawiona przez producenta." op 300

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 10

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego. Skład zestawu: 1x serweta na stolik narzędziowy 152x190cm wzmocnienie z folii PE z warstwą chłonną (owinięcie zestawu) 1x serweta na stolik Mayo 80 x142 cm ze wzmocnieniem, 1x kocyk dla noworodka 76x86 cm 1x ręczniki 35x35 +/-1cm, 1x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz obłożeniem ramion stołu, z otworem brzuszny wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360? z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z

zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 40x50 +/- 3 cm poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43 g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie chłonne wykonane laminatu, łączna gramatura materiału min. 115 g/m<sup>2</sup> o odporności na penetrację płynów min. 200 cmH<sub>2</sub>O, serweta dobrze układająca się na pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem op 336

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 11**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Sterylny zestaw do laparotomii, skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50 m ze wzmocnieniem 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm, 4 x ręcznik chłonny 34x36cm 1 x serweta główna 200/260x310cm +/- 3cm z osłoną ramion stołu, z przylepnym otworem brzuszny 25x28cm, z obszernym wzmocnieniem chłonnym wokół otworu 40x 100 cm +/-3cm, z kieszeniami z zapięciami typu rzep po obu stronach otworu operacyjnego, ze zintegrowanymi uchwytami na przewody typu rzep. Serweta w części okrywającej pacjenta wykonana z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo- celulozowej o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, miękkiej, dobrze układającej się, „oddychającej”, ze wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej łącznej gramaturze min.140 g/m<sup>2</sup>, odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H<sub>2</sub>O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 407 kPa), wytrzymałym na rozciąganie na sucho i mokro CD powyżej 205 N. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4

etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. op 32

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 12**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Sterylny pokrowiec na ramię C , zakończony elastyczną gumką. W zestawie znajduje się dodatkowa gumka do mocowania. Pokrowiec o wymiarach 100 x 220 cm Dopuszcza się tolerancję rozmiarów + 5% ( Próbką 2 szt.) szt. 2 000

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty**

**budowlane:** Nie

#### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) **Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

4.3.3.) **Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

##### Kryterium 1

4.3.5.) **Nazwa kryterium:** Cena

4.3.6.) **Waga:** 60

##### Kryterium 2

4.3.4.) **Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) **Nazwa kryterium:** termin dostawy

4.3.6.) **Waga:** 10

##### Kryterium 3

4.3.4.) **Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) **Nazwa kryterium:** jakość

4.3.6.) **Waga:** 30

4.3.10.) **Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

### Część 13

#### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 "Zestaw serwet do operacji stawu biodorowego dwuwarstwowy wzmocniony. Skład: 2 taśmy przyklepne 9 x 50 cm; 1 Osłona na stolik Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 85g/m<sup>2</sup> (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm; 1 osłona na kończynę 36 x 120 cm; 1 serweta 100 x 150 cm; 1 przyklepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów; 1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów; 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łączna gramatura 140g/m<sup>2</sup>). Odporność na przenikanie płynów 165cmH<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa

Opakowanie pojedynczego zestawu typu TYVEC/Folia.

Etykieta produktu zawiera min cztery repositionowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą marki.

Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe( zawiera etykietę produktu i dyspenser z perforowanym jednym brzegiem ) oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego." op 180

4.2.6.) **Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) **Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) **Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

4.2.10.) **Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

4.2.11.) **Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

4.2.13.) **Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy**4.3.6.) Waga:** 10**Kryterium 3****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość**4.3.6.) Waga:** 30**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 14****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 "Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 $\mu$  ze wzmocnieniem z polipropylenu 74x190cm, gramatura w obszarze wzmocnienia 76 g/m<sup>2</sup> (owinięcie zestawu)1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm, składana rewersowo, wykonana z mocnej folii PE o grubości 70 $\mu$  o gramaturze 65g/m<sup>2</sup>, ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup> zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m<sup>2</sup>.

2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku

1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna

1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm)

1 x taśma lepna 9x50 cm

4 x ręcznik chłonny z mikrością zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 58g/m<sup>2</sup>, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H<sub>2</sub>O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepyłącego (współczynnik pylenia ? 1,7 log10). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. " op 72**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty**

**budowlane:** Nie

#### **4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

##### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

##### **Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

##### **Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

#### **Część 15**

##### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 "Zestaw serwet do operacji ręki/nogi dwuwarstwowy wzmocniony. Skład: 1 taśma przylepna 9 x 50 cm; 1 Osłona na stolik Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 85g/m<sup>2</sup> (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm; 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm; 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów; 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (ownięcie zestawu)

Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łączna gramatura 140g/m<sup>2</sup>). Odporność na przenikanie płynów 165cmH<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa

Opakowanie pojedynczego zestawu typu TYVEC/Folia.

Etykieta produktu zawiera min cztery repositionowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą marki.

Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe( zawiera etykietę produktu i dispenser z perforowanym jednym brzegiem ) oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego." op 600

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

##### **4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy**4.3.6.) Waga:** 10**Kryterium 3****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość**4.3.6.) Waga:** 30**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 16****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Sterylny zestaw do artroskopii. Skład zestawu: 2 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm, 1 x osłona na stół Mayo 80x142 cm, 1 x osłona na kończynę 36,5x72 cm, 2 x taśma przylepna 9x50 cm, 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm, z mikrościecią zabezpieczającą przed rozrywaniem, 1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z naciętą końcówką, z kartonikiem i z taśmą samoprzylepną ułatwiającym aplikację, 1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem ? 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka. Serweta wykonana z chłonnego bilaminatu o niskiej gramaturze max.58g/m<sup>2</sup>, o niskim współczynniku pylenia? 1,7 log<sub>10</sub> i wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cmH<sub>2</sub>O i pojemność absorpcji >145 ml/m<sup>2</sup>. I klasa palności. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. op 168

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy**4.3.6.) Waga:** 10**Kryterium 3****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość**4.3.6.) Waga:** 30**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 17****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Zestaw serwet do operacji kończyn dwuwarstwowy wzmocniony. Skład: 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm; 1 Ośłona na stół Mayo wykonana z grubej folii piaskowanej o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>; składana w sposób umożliwiający aseptyczne rozłożenie o rozmiarze 78-80cm x 145-180cm posiadająca w dolnej części warstwę chłonną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 85g/m<sup>2</sup> (polietylen + polipropylen) nieprzemakalnego o rozmiarze min. 65 x 85cm; 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm; 1 ośłona na kończynę 36 x 65 cm; 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów; 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (ownięcie zestawu) Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łącznie gramatura 140g/m<sup>2</sup>). Odporność na przenikanie płynów 165cmH<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa Opakowanie pojedynczego zestawu typu TYVEC/Folia. Etykieta produktu zawiera min cztery repositionowalne etykiety z kodem produktu, numerem serii, datą ważności i logiem lub nazwą marki. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe( zawiera etykietę produktu i dispenser z perforowanym jednym brzegiem ) oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. op 510

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 18****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem . Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50μ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo 2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm, 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów, 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów, 1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm, 4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem, Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm. Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>175 cmH<sub>2</sub>O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ?1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pyłących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m<sup>2</sup> ), o łącznej gramaturze w 121 g/m<sup>2</sup>. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem op 1 000

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

### **Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## **Część 19**

### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 "Jałowy zestaw dla noworodka o składzie:

- serweta włókninowa 80x60 cm - 1 szt
- czapeczka dla noworodka 100% bawełna - 1 szt
- kocyk flanelowy 160x75 cm
- podkład 60x60 cm

Zestaw zapakowany w torbę papierowo-foliową z etykietą z min. dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o kodzie , dacie ważności , nr lot , identyfikacji wytwórcy." op 300

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

### **Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

### **Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga: 30**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

**Część 20****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Sterylna osłona na mikroskop 115-117 x 254-260cm z osłoną obiektywy 65mm, z przezroczystego polimeru nie dającego odbić pryzmatycznego światła oraz kamerę. Osłona wyposażona w rzepy mocujące. Wykonana z folii PE (Próbka 2 sztuki) szt. 100

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 60**

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy**

**4.3.6.) Waga: 10**

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość**

**4.3.6.) Waga: 30**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

**Część 21****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Podkłady chłonne zbudowane są z nieprzemakalnej folii polietylenowej (od strony spodniej), wkładu z rozdrobnionej pulpy celulozowej i superabsorbentu (SAP) i miękkiej włókniny (od strony wierzchniej), przyklejonej do wsadu chłonnego, co zapobiega nierównomiernemu rozprzestrzenianiu się pulpy. W kontakcie z cieczą, superabsorbent żeluje wilgoć, dzięki czemu powierzchnia podkładu jest znacznie bardziej sucha w porównaniu z produktem tradycyjnym. Wersja 70 x 180 cm posiada chłonny rdzeń oraz zakładki do umieszczenia pod materacem. Podkład może być także położony wzdłuż łóżka, dzięki czemu stanowi doskonałą ochronę przed niepożądanym zabrudzeniem materaca. 1750 ml Opakowanie a 30szt. (Próbka 2 opakowania a 30sztuk) op 560

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 22

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Jednorazowe prześcieradło nieprzemakalne celulozowe laminowane folią PE białe wzmocnione podłużnymi niebieskimi paskami. Rozmiar min. 80x210. ( Próbki 2 sztuki) szt. 3 000

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 23**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Sterylna, uniwersalna, osłona uchwytu lampy operacyjnej wykonana z twardego plastikowego kołnierza o średnicy zewnętrznej 115mm i wewnętrznej 15mm do max. 48 mm zintegrowanego z foliową osłoną o szerokości 100mm. Konstrukcja osłony (16 ząbków do regulacji otworu i zabezpieczenia przed spadaniem osłony) umożliwiająca zastosowanie dla uchwytów o średnicy od 15mm do max. 46mm o długości max 150mm. Osłony pakowane bezpiecznie potrójnie, jednostkowo w torebkę papierowo foliową z czterema etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji medycznej i zbiorczo w 2 worki foliowe, następnie w karton transportowy. ( Próbki 2 sztuki) szt. 200

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

#### 4.3.6.) Waga: 10

#### Kryterium 3

4.3.4.) **Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) **Nazwa kryterium:** jakość

4.3.6.) **Waga:** 30

4.3.10.) **Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

### Część 24

#### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Sterylna osłona na aparaturę o średnicy na jednym końcu 72cm, długości 60cm i średnicy na końcu z lamówką 120cm; przezroczysta. Wykonana z folii PE. (Próbka 2 sztuki) szt. 500

4.2.6.) **Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) **Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) **Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

4.2.10.) **Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

4.2.11.) **Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

4.2.13.) **Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

4.3.) **Kryteria oceny ofert:**

4.3.2.) **Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

4.3.3.) **Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

#### Kryterium 1

4.3.5.) **Nazwa kryterium:** Cena

4.3.6.) **Waga:** 60

#### Kryterium 2

4.3.4.) **Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) **Nazwa kryterium:** termin dostawy

4.3.6.) **Waga:** 10

#### Kryterium 3

4.3.4.) **Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) **Nazwa kryterium:** jakość

4.3.6.) **Waga:** 30

4.3.10.) **Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

### Część 25

#### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Sterylny zestaw do operacji biodra. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z folii PE 50 µ ze

wzmocnieniem, 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm, 5 x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm, 1 x osłona na kończynę 35x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony, 1 x serweta 190x190 cm długość przylepca 85 cm, 1 x serweta górna 300x220 +/-2cm długość przylepca 130 cm, 1 x serweta do operacji biodra 230x305+/-2 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 2cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzone w taśmy lepne, które umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie i obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U . Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni bilaminatu o gramaturze max. 58g/m<sup>2</sup> , niskim współczynniku pylenia 1,7 log<sub>10</sub>, wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H<sub>2</sub>O. Obszar wzmocnienia bez wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze >121g/m<sup>2</sup> i wysokiej absorpcji > 700ml/m<sup>2</sup>. I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem op 100

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 26**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Jednorazowe ubranie operacyjne – komplet składający się z bluzy i spodni pakowanych w zestawach, wykonane z włókniny polipropylenowej SMS, o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, nie zawierające lateksu. Włóknina zgodna z wymaganiami normy EN 13795 – 2, potwierdzone kartą techniczną materiału. Odporność na penetrację mikroorganizmów na sucho 4 CFU/100 cm<sup>2</sup>. Wytrzymałość na rozrywanie min. 89 kPa. Bluza szyta w ergonomicznym kształcie dzwonu umożliwiającym

odpowiednie dopasowanie do sylwetki. Dekolt w kształcie litery V, wykończony lamówką, bluza z trzema kieszeniami. Dwie kieszenie dolne o wymiarach min. 16 cm x 16 cm, kieszeń górna o wymiarach min. 12 cm x 10 cm. Bluza w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 70 cm do 80 cm). Spodnie z regulacją rozmiaru w postaci wiązanej taśmy. Spodnie w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 103 cm do 122 cm). Dostępne w kolorach: niebieskim, zielonym i fioletowym. Pakowane w pojedynczą, szczelną torbę poliestrową. Pakowane po 25 zestawów w kartonie. ( 2 sztuki próbki rozmiaru XL) szt. 11 000

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 27**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Sterylny zestaw otolaryngologiczny, Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 ?m z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu), 1 x serweta na stoli Mayo 80 x 142 cm, 1 x serweta na głowę dwuczęściowa, przylepna typu „turban” 107 x 82,5 cm z wąskim przylepcem (2cm), 1 x serweta 196 x 279cm z przylepnym wycięciem U 6x63cm ( wąskie paski klejące -2 cm), ze wzmocnieniem chłonnym 43 x 51 cm, ze zintegrowaną matą antypoślizgową na narzędzia 25 x 46 cm, zintegrowane 2 podwójne organizatory przewodów, boki z folii PE. Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m<sup>2</sup>, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów (> 200 cm H<sub>2</sub>O), wytrzymałego na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190 kPa), wytrzymałego na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (min. 88 N) .Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 140 g/m<sup>2</sup>), odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H<sub>2</sub>O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho (> 570 kPa). Wszystkie serwety pozbawione pyłających i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ? 1,9 log10). I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, wąskie taśmy lepne < 2,5 cm. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy,

numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym dwie etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. op 670

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 28**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Mata wysokochłonna, wykonana z włókniny, trzywarstwowa, absorpcja maty 4,3 l/m<sup>2</sup>. Rolka. szt. 10

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

#### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

##### Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

##### Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

##### Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

#### Część 29

#### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 "Maska chirurgiczna, odporna na spryskanie płynami, wiązana na troki. Wyposażona w sztywnik o długości min. 13,5 cm, zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Wyposażona w piankowy pasek przeciwparowy, zapobiegający parowaniu okularów. Wykonana z min. 4 warstw włókniny SMS (polipropylenowej). Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 99 %, ciśnienie różnicowe max. 34 Pa/cm<sup>2</sup>, odporność na spryskanie min. 20 kPa. Szerokość maski min. 21 cm, wysokość maski min. 10 cm. Wyraźnie oznakowanie zewnętrznej strony maski nazwą producenta. Zgodne z normą EN14683 – Typ IIR. W kolorze fioletowym. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Opakowanie po 50 szt.  
" szt. 1 000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

#### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

##### Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

##### Kryterium 2

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

### **Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## **Część 30**

### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Jednorazowy, niesterylny pokrowiec na wielorazową osłonę tarczycy, wykonany z miękkiej włókniny poliestrowo celulozowej typu Spunlace o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, o długości 42 cm +/-1cm, zapinany na 2 taśmy lepne 7-8 cm, z dwoma bocznymi rozcięciami 7-8 cm do umiejscowienia osłony. Pokrowce pakowane zbiorczo po 200 szt. w karton transportowy, który zawiera 8 worków foliowych po 25 szt. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. (Próbka 2 sztuki) szt. 50

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

### **Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

### **Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

### Część 31

#### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Ręcznik włókninowy medyczny 70x40cm perforowany. Gramatura: 40 g/m<sup>2</sup>. Opakowanie a 100szt. (Próbka 1 opakowanie) op 40

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

### Część 32

#### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Sterylna torba na płyny 360? będąca połączeniem serwety chirurgicznej z workiem do zbiórki płynów, o wymiarach 92x76 cm wykonana z mocnej, matowej folii polietylenowej o grubości 120 ?m, z otworem w części centralnej wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 35x33 cm, z dwoma portami do ssaka z zatyczką do podłączenia drenów umiejscowionymi symetrycznie na krótszych bokach serwety, ze zintegrowanymi dwoma potrójnymi uchwytami na przewody. Otwór torby od strony wewnętrznej wykończony chłonną pianką usztywniającą. Konstrukcja torby zapewnia bezpieczne zbieranie płynów w trakcie zabiegu. Produkt spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylne w torebkę papierowo foliową typu peel pouch; opakowanie jednostkowe posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze worek foliowy, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Opakowanie zbiorcze 10 szt szt. 100

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 33**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1 Mata na podłogę o dużej wchłaniałości płynów (minimum 1,4L) z możliwością przytwierdzenia do podłogi w min. 4 miejscach. Materiał: Laminat wykonany z chłonnej masy celulozowej i połączonej z nią folią polietylenową. O wymiarach 81x122cm (± 1cm). Gramatura min. 100g/m<sup>2</sup>. (Próbka 2sztuki) szt. 100

2 Jednorazowy, niesterylny transportowy podkład chłonny z 8 uchwytami, służący do przenoszenia, przemieszczania lub ustawiania pacjenta do 200kg. Nieprzepuszczający wilgoci podkład wykonany z oddychającej folii polietylenowej, polipropylenu oraz SAP. Gramatura produktu min. 250g/m<sup>2</sup>. Bez wpływu na obrazowanie RTG. Rozmiar podkładu 80cm x 210cm, rozmiar warstwy chłonnej 64cm x 190cm (+/-2%). Chłonność do 4000ml bez pogorszenia właściwości nośnych po absorpcji. Produkt zgodny z EN ISO 13485. Opakowanie zbiorcze 20 sztuk. szt. 100

3 Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny w rozmiarze 101cm x 229cm . Powierzchnia chłonna pikowana w rozmiarze 50cm x 205cm . Chłonność min. 10L, potwierdzona badaniem z niezależnego akredytowanego laboratorium. W zestawie z dodatkową serwetą do przykrycia lub transportu pacjenta w rozmiarze 101cm x 152cm i udźwigu 200kg. Odporność na rozdzieranie (prześcieradła do transportu) potwierdzona badaniem z niezależnego akredytowanego laboratorium wg ISO 9073-4. Gramatura min. 120g/m<sup>2</sup>. Opakowanie a. 24szt (każdy zestaw zapakowany pojedynczo w worku foliowym, z możliwością identyfikacji po wyjęciu z opakowania zbiorczego-opatrzony etykietą) szt. 100

4 Serweta pod pośladki o wym. 99 cm x 118 cm z warstwą chłonną o wym. szer. 40,5cm x 56 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu ,wyposażona w 2 zakładki o wym. 30 cm umożliwiające aseptyczną aplikację serwety pod pośladki pacjentki, wyposażona w zintegrowany worek do przechwytywania płynów w kształcie trójkąta o wymiarach szer. 62 cm x dł. 85 cm, wyposażony membranę filtrującą większe nieczystości i zamykany spust do płynu oraz sztywnik do modelowania brzegu.Opakowanie 20 szt szt. 100

5 Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny w rozmiarze 101cm x 229cm. Powierzchnia chłonna z wyraźnym pikowaniem powodującym szybkie odprowadzanie wilgoci w rozmiarze 50cm (+/-2cm) x 205cm (+/-5cm). Podkład wykonany z włókniny polipropylenowej, SAP oraz spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Chłonność min. 10L, potwierdzona badaniem z niezależnego akredytowanego laboratorium. Opakowanie a. 20szt. Certyfikat jakościowy dla miejsca produkcji: ISO 13485 szt. 100

6 Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny w rozmiarze 101cm x 229cm. Powierzchnia chłonna pikowana w rozmiarze 50cm x 205cm. Chłonność min. 10L, potwierdzona badaniem z niezależnego akredytowanego laboratorium. W zestawie z dodatkową serwetą do przykrycia lub transportu pacjenta w rozmiarze 101cm x 152cm i udźwigu 200kg. Odporność na rozdzieranie (prześcieradła do transportu) potwierdzona badaniem z niezależnego akredytowanego laboratorium wg ISO 9073-4. Gramatura min. 120g/m<sup>2</sup>. W zestawie z 2 osłonami na podłokietnik oraz osłona na zagłówek. Opakowanie a. 16 szt. (każdy zestaw zapakowany pojedynczo w worku foliowym, z możliwością identyfikacji po wyjęciu z opakowania zbiorczego- opatrzony etykietą) szt. 100

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33140000-3 - Materiały medyczne

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** termin dostawy

**4.3.6.) Waga:** 10

**Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** jakość

**4.3.6.) Waga:** 30

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak

**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 4

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Nie

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak

**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:** 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

**5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:** nie dotyczy

**5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:**

1 Dokładne opisy katalogowe oferowanych produktów uwzględniające parametry wymagane przez zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ. Należy zaznaczyć kolorem oferowany asortyment (pozycja z kodem).

2 Oświadczenie o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1620), zawierające zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia kopii ww. dokumentów na każde żądanie zamawiającego

Uwaga:

Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów może wezwać Wykonawcę do przedstawienia próbek, oświadczeń lub innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, celem potwierdzenia zgodności zaofferowanego produktu z wymaganiami SWZ

Próbki w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 4 do SWZ, należy złożyć w Aptece Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 – 400 Suwałki z dopiskiem PRÓBKI PRZETARG

**5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych:** Nie

**5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:**

1 Formularz oferty.

Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ.

2 Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 4 do SWZ

3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem –załącznik nr 3 do SWZ

4 pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesłać w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby do tego upoważnionej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz; Przedmiotowe środki dowodowe określone w Rozdziale 7 w tym Próbki w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 4 do SWZ, należy złożyć w Aptece Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 – 400 Suwałki z dopiskiem PRÓBKI PRZETARG

## SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:** Nie

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium:** Nie

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy:** Nie

**6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału", składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:** Nie

## SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:** Nie

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy:** Tak

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Nie

## **SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert:** 2025-12-30 12:00

**8.2.) Miejsce składania ofert:** Drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://e-propublico.pl>

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2025-12-30 13:00

**8.4.) Termin związania ofertą:** do 2026-01-28