ODDZIAŁ KARDIOLOGII

MEBLE BIUROWE

		WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE	
Lp.	Występuje w pomieszczeniach	Nazwa i opis	RAZEM Ilość szt.
34	7. 2 - 5 7.24a - 2 7.25 - 5 7.27 - 3 7.28 - 2 7.70 - 1 7.72 - 1 7.77 - 1	**Biurko meblowe, stelaż metalowy** (wyposażone - blat z płyty meblowej laminowany o grubości min 36 mm z przelotkami na kable. - wysuwana półka pod klawiaturę - podwieszana szafka na kamputer wykonana z perforowanej blachy malowanej farbą proszkową - stały kontener podwieszany 3 x szuflada Biurko wykonane w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe) Wymiary 1200x600x770 mm)	20

35	7. 2 - 5 7.24a - 2 7.25 - 5 7.27 - 3 7.28 - 2 7.70 - 1 7.72 - 1 7.77 - 1	**Fotel do biurka (**Mechanizm: dwudźwigniowy z regulacją wysokości oparcia, permanentnego kontaktu Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne Siedzisko: tapicerowane Podłokietniki: regulowane 3D, materiał – stal + tw. sztuczne, nakładki – poliuretan Podstawa: pięcioramienna, materiał – tworzywo sztuczne, czarne Kółka: ϕ 50 mm, do twardych powierzchni, samohamowne Pianka siedziska: cięta Pianka oparcia: cięta Tapicerka: łatwozmywalna Wymiary: Szerokość oparcia: 455 mm Głębokość całkowita: 644 mm Głębokość powierzchni siedziska: 455 mm Długość oparcia: 535 mm)	20
37	7. 1 - 4 7.24a - 2 7.25 - 2 7.74 - 2	**Fotel tapicerowany (kubełkowy)** 1 osobowy kubełkowy Oparciei siedzisko: tapicerowane materiałem zmywalnym Podłokietniki: zintegrowane, tapicerowane materiałem zmywalnym Wymiary: Wysokość całkowita: 770 mm Wysokość siedziska: 455 mm Szerokość całkowita: 700 mm Głębokość całkowita: 630 mm)	8
38	7. 2 - 1 7.24a - 1 7.74 - 1	**Kanapotapczan** (Kanapa bez boczków rozkładana z pojemnikiem na pościel, wymiary po rozłożeniu 1900 x 1200 mm, tapicerka materiałowa bawełna/len do wyboru przez Zamawiającego)	3

41	7.74a - 1 7.80 - 1	**Lada zabudowana** wykonana w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe) wymiary 2230x770x780 mm , w kształcie L z nadstawką , wymiary: 3900/1800x620x780/1100 mm	2
50	7.28a - 1	**Regał biurowy z szafkami zamykanymi** (Wyposażona w : - 2 x drzwiczki skrzydłowe, - 5 x półka przestawna, - zamek 3 punktowy. Szafa wykonana w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe) Wymiary: 800x450x2000)	1
52	7. 2 - 5 7.24a - 2 7.25 - 5 7.27 - 3 7.28 - 3	**Regał wiszący biurowy** wykonany w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe) 1200x300x430 mm	18
54	7.17 - 1 7.18 - 1 7.21 - 1 7.21a - 1 7.71a - 1 7.73 - 1 7.73a - 1	**Stolik** (Blat z płyty meblowej o gubości min. 36 mm, wysokość 600 mm wymiary blatu 600x600 mm konstrukcja stołu stalowa lub z płyty meblowej Stolik wykonany w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe)	7
55	7. 1 - 2 7.24a - 1 7.74 - 1	**Stolik okolicznościowy** (Blat z płyty meblowej o gubości min. 36 mm, wysokość 600 mm wymiary blatu 600x600 mm konstrukcja stołu stalowa lub z płyty meblowej Stolik wykonany w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe)	4
56	7.69 - 1	**Stolik kwadratowy** (Blat z płyty meblowej o gubości min. 36 mm, wysokość 850 mm wymiary blatu 600x600 mm konstrukcja stołu stalowa lub z płyty meblowej Stolik wykonany w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe)	1

57	7.74a - 1	**Szafa biurowa zabudowana** (Wyposażona w : górna część - drzwi dwuskrzydłowe, zamykane na zamek 3 punktowy - 3 x półka przestawna dolna część - drzwi dwuskrzydłowe, zamykane na zamek 3 punktowy - 1 x półka przestawna Szafa wykonana w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe) Wymiary: 800x450x2000 mm)	1

59	7. 8 - 1 7.26 - 1	**Szafa magazynowa** (- 1 x drzwi skrzydłowe - zamek 3-punktowy patentowy - 5 x półka przestawna Boki korpusu szafy wykonane blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniającowygłuszającym Plecy szafy z wykonstruowanym widocznym, usztywniającym, trapezowym przetłoczeniem . Dno szaf wykonane w technologii jak wyżej z widocznym niewielkim przetłoczeniem o głębokości min. 3 mm tworzącym zagłębioną nieckę. Wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwi szafy podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu). Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U. Pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie. Fronty drzwiowe malowane farbą proszkową. Szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Szafka wykonana w systemie mebli ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Wymiary 1200x600x2000)	2
60	7.68 - 4 7.68a - 4 7.70 - 7 7.77b - 2	**Szafa magazynowa metalowa, malowana proszkowo, s**zafka wykonana w systemie mebli ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. 1200x600x1800 mm	17
65	7.70 - 1	**Szafka podumywalkowa** wykonana w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe) 900x600x850 mm.	1
64	7. 2 - 1 7.25 - 1 7.27 - 1 7.28 - 1	**Szafka biurowa niska** wykonana w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe) 600x700x850 mm	4

63	7. 80 - 1	**Szafka biurowa niska** wykonana w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe) wykonanie indywidualne, wymiary zabudowy 1760x300x900 mm.	1
69	7. 1 - 5 7. 2 - 5 7.24a - 5 7.25 - 5 7.28a - 2 7.74 - 5	**Szafka zamykana na klucz.** wykonana w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe), każda zamykana na klucz, wymiary: 350x350x1800 mm.	27
61	7.27 - 2 7.28 - 2	**Szafa na dokumentację medyczną.**wykonana w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe) wym.:900x600x2000 mm.	4
68	7.68a - 4	**Szafka wisząca dwudrzwiowa.**wykonana w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe) wymiary: 800x300x600	4
75	7.15 - 4 7.75 - 2	**Wózek do worków foliowych pojedynczy 60l** Konstrukcja wózka metalowa, zabezpieczenie powłoką poliuretanową, pokrywa otwierana pedałem, 4 x podgumowane kółka samoskrętne ok. 400x470x950 mm	6
79	7.30 - 1	**Wózek sprzątacza** stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych, dwa wiadra o pojemności 20 litrów, dwa wiadra o pojemności 6 litrów, uchwyt z zapinkami na worek o pojemności 120 litrów, prasa do wyciskania do mopów, koszyk metalowy, 400x950x1050 mm	1
8	7. 1 - 1 7.24a - 1	**Zestaw meblowy z zabudowanym zlewem i lodówką podblatową.** wykonane w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe) wymiary zgdonie z rysunkiem technologii 1 szt: 200/1800x600x850/580 mm, 1 szt: w kształcie litery L, 2450/1200x600x850/580 mm	2
9	7. 2 - 1 7.74 - 1	**Zestaw meblowy z zabudowanym zlewem i umywalką.** wykonane w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe) wymiary zgdonie z rysunkiem technologii, ok.. 2000/1800x600x850/580 mm	2
10	7.69 - 1	**Zestaw meblowy z zabudowanym zlewem.** wykonane w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe) wymiary zgdonie z rysunkiem technologii, ok.. 2500x600x850/580 mm	1
82	7.69 - 1	**Zestaw meblowy z zabudowanymi szafkami** wykonane w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe) wymiary zgdonie z rysunkiem technologii, ok.. 2400x600x850/580 mm	1

		RAZEM	