

Suwałki, dnia 23/01/2026r.

L.dz. SZW.DZI.262.53/109/PN/MN/2025/2026

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 109/PN/MN/2025**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie przetarg nieograniczony pn.: Dostawa i instalacja systemu informatycznego monitorowania, rejestracji i raportowania badań histopatologicznych w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**UCZESTNIK 1**

**PYTANIE 1 – dotyczy SWZ, ROZDZIAŁ 4, pkt. 3**

Zamawiający zawarł zapis:

„3. Wszystkie zaoferowane produkty muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dnia 2024. poz. 1620 t.j).”

Prosimy o zmianę zapisu poprzez dodanie sformułowania „o ile dotyczy”.

Przedmiot zamówienia obejmuje oprogramowanie oraz sprzęt IT (komputery, drukarki, czytniki kodów itp.), które co do zasady nie stanowią wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i nie podlegają jej regulacjom.

Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może skutkować brakiem możliwości złożenia ważnej oferty przez wykonawców.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE 2 – dotyczy SWZ, ROZDZIAŁ 4, pkt. 8**

Zamawiający zawarł zapis:

„Na potwierdzenie braku okoliczności określonych w niniejszym rozdziale należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie na Załącznikach nr 13.1 lub 13.2 (składa: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby).”

Prosimy o udostępnienie załączników 13.1 i 13.2.

**Odpowiedź: Rozdział 4 pkt. 8 SWZ nie posiada takiego zapisu. Jednak mając na uwadze powyższe Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w zakresie rozdziału 7 pkt. 8 poprawiając omyłkę pisarską i nadając mu brzmienie:**

„8. Na potwierdzenie braku okoliczności określonych w niniejszym rozdziale należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie na Załącznikach nr 6 i 8 (składa: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby).

**PYTANIE 3 – dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ, par. 1 ust. 2, pkt 2)**

Zamawiający zawarł zapis:

„2. W zakresie Przedmiotu umowy wchodzi także: [...]

2) przeprowadzenie szkolenia min. \_\_\_ osób z personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego Towaru w języku polskim, potwierdzone wydaniem stosownych zaświadczeń potwierdzających nabyte umiejętności szkolonego personelu”

Zwracamy się z prośbą o wskazanie maksymalnej liczby osób przewidzianych do przeszkolenia.

Określenie jedynie minimalnej liczby uczestników nie pozwala Wykonawcy na rzetelne oszacowanie czasu trwania szkoleń oraz nakładu pracy niezbędnego do realizacji tego obowiązku. Wskazanie liczby maksymalnej jest niezbędne dla prawidłowego przygotowania oferty.

**Odpowiedź: maksymalna liczba osób do przeszkolenia to 10 osób.**

#### **PYTANIE 4 – dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ, par. 2 ust. 2**

Zamawiający zawarł zapis:

*„Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Towar jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji, odpowiada wymaganiom określonym w obowiązującej na dzień złożenia oferty ustawie z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych i jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.”*

Prosimy o zmianę zapisu poprzez dodanie sformułowania „o ile dotyczy”.

Przedmiot zamówienia obejmuje oprogramowanie oraz sprzęt IT (komputery, drukarki, czytniki kodów itp.), które co do zasady nie stanowią wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i nie podlegają jej regulacjom.

Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może skutkować brakiem możliwości złożenia ważnej oferty przez wykonawców.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje powyższy zapis nadając mu brzmienie: „Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Towar jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji, odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**

#### **PYTANIE 5 – dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ, par. 3 ust. 1**

Zamawiający zawarł zapis:

*„Dostawa Towaru wraz z czynnościami określonymi w § 1 ust. 2 Umowy nastąpi w terminie do \_\_\_\_\_ dni roboczych od dnia podpisania umowy tj. do dnia \_\_\_\_\_”*

W SWZ termin wykonania stanowi kryterium oceny ofert i wskazany jest w miesiącach (2, 3 lub 4 miesiące), zaś w umowie w dniach roboczych.

Rozbieżność ta uniemożliwia jednoznaczne określenie oferowanego terminu realizacji oraz jego prawidłowe przeniesienie do umowy, dlatego prosimy o doprecyzowanie i ujednoczenie obu zapisów.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis nadając mu nowe brzmienie: Dostawa Towaru wraz z czynnościami określonymi w § 1 ust. 2 Umowy nastąpi w terminie do \_\_\_\_\_ miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia \_\_\_\_\_”**

#### **PYTANIE 6 – dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ, par. 4 ust. 6**

Zamawiający zawarł zapis:

*„6. Strony ustalają, iż w ramach gwarancji Wykonawca nieodpłatnie:*

*1) będzie wykonywał niezbędne przeglądy konserwacyjne i serwisowe przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia, co najmniej 1 raz na rok;”*

Prosimy o modyfikację zapisu w taki sposób, aby miał on zastosowanie wyłącznie do elementów przedmiotu zamówienia, które zgodnie z dokumentacją producenta wymagają okresowych przeglądów

Zwracamy uwagę, że elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (np. oprogramowanie oraz sprzęt IT) nie wymagają okresowych przeglądów konserwacyjnych, a narzucenie takiego obowiązku pozostaje bez uzasadnienia technicznego.

**Odpowiedź: (...) będzie wykonywał niezbędne przeglądy konserwacyjne i serwisowe przedmiotu umowy – dotyczy systemu informatycznego, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia, co najmniej 1 raz na rok;”**

#### **PYTANIE 7 – dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ, par. 4 ust. 15**

Zamawiający zawarł zapis:

*„15. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych na okres minimum 10 lat. W przypadku braku dostępności części, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca odpowiada za szkodę powstałą po stronie Zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.”*

Prosimy o zmianę zapisu poprzez ograniczenie tego obowiązku do okresu udzielonej gwarancji.

Wymóg zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres 10 lat jest typowy dla wyrobów medycznych, natomiast przedmiot zamówienia obejmuje sprzęt IT (komputery, drukarki, czytniki kodów) oraz oprogramowanie, które nie są wyrobami medycznymi.

Dodatkowo Wykonawca nie jest producentem tych urządzeń i nie ma wpływu na politykę producentów w zakresie dostępności części zamiennych w tak długim okresie. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu prowadziłoby do nałożenia na Wykonawcę obowiązku, którego nie jest on w stanie obiektywnie zagwarantować.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie modyfikując zapis nadając mu brzmienie: „15. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do okresu udzielonej gwarancji. W przypadku braku dostępności części, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca odpowiada za szkodę powstałą po stronie Zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.”**

#### **PYTANIE 8 – dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ, par. 8 ust. 1**

W nawiązaniu do § 8 projektu umowy, określającego katalog dopuszczalnych zmian umowy na podstawie art. 455 ustawy pzp, prosimy o rozszerzenie katalogu okoliczności uprawniających do zmiany umowy o możliwość zastąpienia oferowanego modelu urządzenia innym modelem.

Proponowana zmiana powinna obejmować sytuację, w której w trakcie realizacji umowy lub jej obowiązywania oferowany model zostanie wycofany z produkcji lub sprzedaży przez producenta, przy jednoczesnym warunku, że nowy model będzie posiadał parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż pierwotnie zaoferowane, bez zmiany ceny.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis projektu umowy poprzez dodatkowo w § 8 ust. 1 pkt. 5 projektu umowy zapisu o brzmieniu: zmianę asortymentu Towarów, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania produkcji poszczególnych Towarów, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w szczególności określone w Umowie i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru, i cenie nie wyższej niż Towaru.**

#### **PYTANIE 9 – dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ, par. 9 ust. 4**

Zamawiający zawarł zapis:

*„4. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku:*

- 1) zmiany statusu prawnego bądź formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego,*
- 2) istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych,*
- 3) ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, rozwiązanie niniejszej umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron lub w drodze wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.”*

Prosimy o usunięcie wskazanego zapisu (ustępu 4).

Przedmiot umowy jest finansowany ze środków KPO, a nie ze środków pochodzących z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tym samym przesłanki dotyczące ograniczenia lub utraty kontraktu z NFZ, jak również zakresu świadczonych usług zdrowotnych, pozostają bez bezpośredniego związku z finansowaniem i realizacją niniejszej umowy oraz wprowadzają po stronie Wykonawcy nieuzasadnione ryzyko rozwiązania umowy niezależne od jej przedmiotu.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

#### **PYTANIE 10 – dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ, par. 10 ust. 1, lit. c)**

Zamawiający zawarł zapis:

*„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: [...]*

- c) zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”*

W związku z tym, że w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oprogramowania oraz urządzeń o różnej wartości, m.in. komputerów, monitorów, czytników kodów kreskowych - z kolei zastrzeżona kara umowna odnosi się do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, prosimy o zmianę zapisów w taki sposób, aby zastrzeżona kara umowna była wliczana od wartości poszczególnego sprzętu/oprogramowania za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dokonaniu naprawy.

Proponowana modyfikacja sprawi, że zastrzeżona w projekcie umowy kara umowna będzie proporcjonalna i niewygórowana w stosunku do zawinionego przez Wykonawcę niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego. W obecnej formie zapis pozwala na obciążenie Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia brutto, chociaż Wykonawca pozostawałby w zwłoce w naprawie nawet niewielkiego elementu składającego się na całe zamówienie np. monitora, którego wartość jest nieporównywalnie mniejsza w stosunku do wartości całego przedmiotu umowy.

Nadmieniamy, że zgodnie z art. 16 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek przeprowadzić postępowanie z poszanowaniem zasady proporcjonalności, zatem przy zamówieniach publicznych kara umowna, czyli przewidziana w umowie sankcja za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, musi być proporcjonalna do przedmiotu zamówienia, jego zakresu i ewentualnego uszczerbku poniesionego przez Zamawiającego. Zasada proporcjonalności oznacza, że wysokość kary nie powinna być nadmiernie wygórowana i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

#### **PYTANIE 11 – dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ**

W nawiązaniu do wzoru oświadczenia dotyczącego urządzeń/sprzętu medycznego, zwracamy się z wnioskiem o modyfikację zapisu, ponieważ:

- 1) Zamówienie nie jest podzielone na części, a odwołania do „części nr ...” wprowadzają niecisłość.

2) Przedmiot zamówienia nie obejmuje żadnych urządzeń ani sprzętu medycznego, a jedynie sprzęt IT i oprogramowanie, które nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

W związku z powyższym wnosimy o dostosowanie oświadczenia do faktycznego przedmiotu zamówienia, np. poprzez usunięcie odniesień do „części” oraz „urządzeń/sprzętu medycznego”, aby oświadczenie dotyczyło wyłącznie oferowanego oprogramowania objętego zamówieniem.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru oświadczenia i załącza go na stronie prowadzonego postępowania.**

#### **PYTANIE 12 – dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ**

Przedmiot zamówienia obejmuje system informatycznego monitorowania, rejestracji i raportowania badań histopatologicznych jako element kluczowy, jak również inne składniki, tj. m.in. komputery, drukarki, czytniki, pH-metr. W praktyce rynkowej niemożliwe jest, aby jeden wykonawca był jednocześnie producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta wszystkich wymienionych elementów składowych zamówienia.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że wymagane oświadczenie ma dotyczyć wyłącznie systemu LIS jako zasadniczego przedmiotu zamówienia.

Doprecyzowanie powyższego jest niezbędne dla prawidłowego przygotowania oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **PYTANIE 13 – dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ**

Zwracamy uwagę, że zapis zawarty przez Zamawiającego w oświadczeniu: „Uwaga: Za autoryzowanego przedstawiciela producenta Zamawiający uzna podmiot ...” nie został dokończony.

Prosimy o dokonanie uzupełnienia zapisu, tak aby jasno określał, które podmioty Zamawiający uznaje za autoryzowanego przedstawiciela producenta, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia oświadczenia i spełnienia wymogów przetargowych.

**Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia zapis i jednocześnie modyfikuje treść wzoru oświadczenia oraz załącza go na stronie prowadzonego postępowania**

#### **PYTANIE 14 – dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ, Tabela pkt. 7.3**

Zamawiający zawarł zapis:

„Szablony dokumentów będą edytowane i tworzone na wniosek Zamawiającego przez Wykonawcę w ramach obsługi serwisowej do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.”

Prosimy o potwierdzenie, że szablony dokumentów będą edytowane w ramach roboczogodzin określonych w pkt. 15.12.

Jeśli nie, prosimy o określenie maksymalnej liczby takich modyfikacji, aby przedmiot zamówienia był jednoznacznie określony i możliwy do prawidłowego wyceny przez Wykonawcę. Brak jednoznacznego określenia liczby modyfikacji lub powiązania ich z roboczogodzinami w ramach obsługi serwisowej wprowadza niepewność, co do zakresu obowiązków Wykonawcy i przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

#### **PYTANIE 15 – dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ, Tabela pkt. 8.45**

Zamawiający zawarł zapis:

„Możliwość przygotowywania innych raportów zgodnie z potrzebami Zamawiającego przez serwis Wykonawcy.”

Prosimy o potwierdzenie, że inne raporty mają być przygotowywane w ramach roboczogodzin określonych w pkt. 15.12.

Jeśli nie, prosimy o określenie maksymalnej liczby takich raportów, aby przedmiot zamówienia był jednoznacznie określony i możliwy do prawidłowego wyceny przez Wykonawcę. Brak jednoznacznego określenia liczby raportów lub powiązania ich z roboczogodzinami w ramach obsługi serwisowej wprowadza niepewność, co do zakresu obowiązków Wykonawcy i przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **PYTANIE 16 – dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ, Tabela pkt. 11.4.1**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak uczestnictwa personelu w szkoleniach i instruktażach, a za skuteczne przeprowadzenie szkolenia będzie uważać się dostępność w ustalonym miejscu i terminie przedstawicieli Wykonawcy, gotowych przeprowadzić szkolenie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

**Odpowiedź: pytanie nie dotyczy pkt. 11.4.1**

#### **PYTANIE 17 – dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ, Tabela pkt. 11.6.2.5**

Zamawiający zawarł zapis:

*„Wykonawca w ramach wdrożenia systemu zintegruje drukarki do szkiełek mikroskopowych będące przedmiotem niniejszego zamówienia.”*

W związku z tym, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy drukarek do szkiełek mikroskopowych, prosimy o usunięcie zapisu.

Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli drukarki etykiet opisane w pkt. 11.7.

Jeśli zaś Zamawiający jest w posiadaniu takich drukarek, które mają zostać zintegrowane w ramach realizacji zamówienia, to prosimy o podanie ich liczby, modeli i producentów.

**Odpowiedź: Wykonawca w ramach wdrożenia systemu zintegruje drukarki do szkiełek mikroskopowych będące w posiadaniu Zamawiającego - MATSUNAMI ESPO II – 4 szt.**

#### **PYTANIE 18 – dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ, Tabela pkt. 11.6.6**

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach postępowania urządzenia do makrofotografii, które będzie spełniało określone przez Zamawiającego wymagania.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **PYTANIE 19 – dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ, Tabela pkt. 17.5.1**

Prosimy o informacje, jaki skaner histopatologiczny posiada Zamawiający.

**Odpowiedź: Skaner histologiczny Pannoramic 480, Pannoramic 75 DX**

#### **PYTANIE 20 – dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ, Tabela – sprzęt pkt. 1.1**

Zamawiający zawarł zapis: prędkość zapisu min. 1000 MB/s – prosimy o jego usunięcie.

Informujemy, że weryfikacja tego parametru jest w praktyce niemożliwa do potwierdzenia na podstawie oficjalnej dokumentacji producentów. Dodatkowo producenci sprzętu odmawiają wystawienia dokumentów potwierdzających taki parametr. Może to doprowadzić do sytuacji, w której oferta spełniająca wszystkie pozostałe wymogi zostanie odrzucona wyłącznie z powodu braku dokumentu potwierdzającego ten parametr.

**Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis dot. prędkości zapisu.**

#### **PYTANIE 21 – dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że powyższe warunki zostaną zapewnione, aby możliwe było prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia:

- 1) Zamawiający zapewni Wykonawcy zdalny dostęp do interfejsów urządzeń i systemów, niezbędny do wykonania wszystkich prac określonych w ramach wdrożenia i integracji;
- 2) Zamawiający odpowiada za doprowadzenie zasilania oraz gniazd sieciowych z dostępem do serwera, na którym zostanie zainstalowany oferowany system, do wszystkich miejsc instalacji sprzętu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **PYTANIE 22 – dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne (np. etykiety, taśmy barwiące) potrzebne do prawidłowego funkcjonowania drukarek etykiet.

Jeżeli Zamawiający nie zapewnia takich materiałów, prosimy o wskazanie rodzaju i przewidywanej ilości, które Wykonawca miałby dostarczyć w ramach zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **PYTANIE 23 – dotyczy Załącznik nr 10 do SWZ**

Prosimy o doprecyzowanie sposobu przyznawania punktacji w kryteriach ocenianych w systemie 0-5 lub 0-10. Przedmiot zamówienia obejmuje różne sprzęty. Czy punkty w danym kryterium zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy wszystkie oferowane urządzenia spełniają wskazane wymagania? Czy też możliwe jest przyznanie punktu, jeśli tylko część z nich spełnia dane kryterium?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. W przypadku, gdy jedno lub kilka kryteriów częściowych wskazanych w załączniku nr 10 do SWZ nie dotyczy oferowanego asortymentu, całkowita wartość punktowa kryterium oceny w zakresie DNSH stanowi sumę punktów maksymalnych kryteriów częściowych mających zastosowanie dla danego asortymentu.**

#### **PYTANIE 24 – dotyczy Załącznik nr 10 do SWZ, pkt. 5**

Wymóg zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres min. 8 lat jest typowy dla wyrobów medycznych, natomiast przedmiot zamówienia obejmuje sprzęt IT (komputery, drukarki, czytniki kodów) oraz oprogramowanie, które nie są wyrobami

medycznymi. Dodatkowo Wykonawca nie jest producentem tych urządzeń i nie ma wpływu na politykę producentów w zakresie dostępności części zamiennych w tak długim okresie. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu prowadziłoby do nałożenia na Wykonawcę obowiązku, którego nie jest on w stanie obiektywnie zagwarantować.

Prosimy o zmianę punktacji, by możliwe było zaoferowanie 3-letniego okresu dostępności części zamiennych lub usunięcie wymagania z tej listy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie modyfikuje załącznik nr 10 do SWZ w/w zakresie.**

W związku z powyższym Zamawiający informuje iż zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia 2026-01-30 godz. 12:00 na dzień 2026-02-04 godz. 12:00.
- otwarcia ofert, z dnia 2026-01-30 godz. 13:00 na dzień 2026-02-04 godz. 13:00.
- Związania ofertą z dnia 29/04/2026r. na 04/05/2026r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania, zmodyfikowany załącznik nr 4 i 10 do SWZ oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania [www.e-propublico.pl](http://www.e-propublico.pl) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 109/PN/MN/2025 z dnia 29/12/2025r.

Z poważaniem,

**Adam Szałanda**

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach