

SCHEMAT INSTALACJA TELETECHNICZNA

Szafa GPD-42U
Zam. w pom. technicznym

Szafa wolnostojąca CobNet 19", 600x800x2057, 42U.

P1
P2
P3
P3

instalacja zaznaczonego obszaru będzie wykonywana w II etapie realizacji inwestycji

13x F/UTP kat. 6
4 x 2 x 0,5mm²

23x F/UTP kat. 6
4 x 2 x 0,5mm²

23x F/UTP kat. 6
4 x 2 x 0,5mm²

24x F/UTP kat. 6
4 x 2 x 0,5mm²

10x F/UTP kat. 6
4 x 2 x 0,5mm²

~230VAC

F1.22
RG

Kawiarenka 0.13

PIWNICA

Sala 0.11

Pokój nauczycielski 1.3

Pokój narad 1.4

Gabinet 1.5

Komunikacja 1.1

Klasopracownia 1.6

Pom. v-ce dyrektora 1.8

Gabinet psychologa 1.7

Klasopracownia 1.9

Klasopracownia 1.2

Klasopracownia języka polskiego 2.4

Klasopracownia 2.5

Biblioteka 2.6

Czytelnia 2.7

Komunikacja 2.1

Klasopracownia 2.2

Klasopracownia 2.3

Klasopracownia 4.3

PARTER

I PIĘTRO

STRYCH

LEGENDA	
	Gniazdo logiczne RJ 45 kat. 6
	Punkt WiFi
	Kabel UTP KAT.6 4 x 2 x 0,5mm
	Rura ochronna 50mm
	Terminal dostępu MCT80M prod. Roger., komunikacja RS485, kompatybilny z systemem RACS5. Stopień ochrony IP65 Czynniki narażone na czynniki atmosferyczne należy zabezpieczyć dodatkowo poprzez montaż w obudowie metalowej prod. Roger.
	Zestaw kontroli dostępu MC16-PAC- ⁻ KIT prod. ROGER, wyposażony w akumulator * - ilość obsługiwanych przejść
	Kamera zewnętrzna
	Kamera wewnętrzna
	rejestrator CCTV - DS-9632NI-I8, z zestawem dysków HDD 8x6TB, obsługa do 32 kamer
	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla kamer zewnętrznych 12-kanałowy moduł ogranicznika przepięć sieci LAN Gigabit Ethernet, PTF
	CCTV SWITCH
	KD SWITCH
	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 1-kanałowe do kamer IP serii EXTREME, PTF-1-EXT
	Listwa napięciowa 9x230V
	Panel świetłowodowy
	Patchpanel 24-port
	Cable organizer

Format rysunku: 420x740	Faza projektu: PW	Inwestor: Powiat Rawicki ul. Rynek 17 63-900 Rawicz	
Skala: ---	Data: 14.05.2026		
Adres inwestycji: działka nr 2367 ul. Generała Józefa Hallera 12 63-900 Rawicz		Nazwa projektu/Obiekt: KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH	
Branża: Elektryczna		Nazwa rysunku: SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNEJ	
Autor projektu: inż. Robert Jamróży		Nr rysunku: IE25	Nr arkusza: Ark. nr E. 44
Projektował: inż. Piotr Kolendowicz		Numer uprawnień: Upr.nr WKPi0146/POOE/08 specjalność elektryczna do projektowania bez ograniczeń	Podpis:
Projektował: mgr inż. Marcin Sowiński		Numer uprawnień:	Podpis: