

Gnojnik, 15.10.2026 r.

Znak postępowania: RliD.271.20.2026

Do wszystkich
zainteresowanych

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: ***Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Energia Południa – instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii oraz instalacja wodorowa z podziałem na części.***

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

- I. Zamawiający – Gmina Gnojnik, stosując się do dyspozycji przepisu art. 135 ust. 2 w zw. z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2026, poz. 793 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”, zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp) postępowaniu pn. ***Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii Energia Południa – instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii oraz instalacja wodorowa z podziałem na części*** wpłynęły pytania. Z uwagi na powyższe, Zamawiający przekazuje wykonawcom treść zapytania wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” lub „SWZ”.

1) Pytanie

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę warunku udziału:

1.1. w zakresie doświadczenia w zakresie cz. 1 zamówienia w następujący sposób:

„1) w zakresie części 1 zamówienia:

a) minimum jedno zamówienie, którego zakres obejmował co najmniej dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 20 kompletów instalacji fotowoltaicznych (przez 1 komplet należy rozumieć komplet składający się z instalacji fotowoltaicznej i co najmniej magazynu energii) o łącznej mocy min. 300 kWp i łącznej pojemności nie mniejszej niż 250 kWh w ramach jednej umowy,

b) dostawę wraz z montażem i uruchomieniem:

- co najmniej 95 instalacji powietrznych pomp ciepła do CO i CWU,

- co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych oraz 95 kompletów instalacji fotowoltaicznych (przez 1 komplet należy rozumieć komplet składający się z instalacji fotowoltaicznej i co najmniej magazynu energii)

w ramach **wielu umów**

przy czym łączna wartość dostaw wskazanych w pkt a) i b) nie może być mniejsza niż 15 000 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście milionów złotych)”

Lub

„1) w zakresie części 1 zamówienia:

a) minimum jedno zamówienie, którego zakres obejmował co najmniej dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 20 kompletów instalacji fotowoltaicznych (przez 1 komplet należy rozumieć

komplet składający się z instalacji fotowoltaicznej i co najmniej magazynu energii) o łącznej mocy min. 300 kWp i łącznej pojemności nie mniejszej niż 250 kWh w ramach jednej umowy,

b) dostawę wraz z montażem i uruchomieniem:

☐ co najmniej 95 instalacji powietrznych pomp ciepła do CO i CWU,

☐ co najmniej ~~50 instalacji fotowoltaicznych~~ **95** kompletów instalacji fotowoltaicznych (przez 1 komplet należy rozumieć komplet składający się z instalacji fotowoltaicznej i co najmniej magazynu energii)

w ramach 1 (jednej) lub 2 (dwóch) lub 3 (trzech) lub 4 (czterech) umów

przy czym łączna wartość dostaw wskazanych w pkt a) i b) nie może być mniejsza niż **10 000 000,00** zł brutto (słownie: **dziesięć** milionów złotych)”

1.2. w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji:

1) w zakresie części 1 zamówienia:

a) min. jedną osobą (pełniącą funkcję Kierownika budowy), która:

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia

- budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi równoważne do wyżej wskazanych,

- posiada wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- posiada odpowiednie doświadczenie - w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji dostawy i montażu min. 50 instalacji fotowoltaicznych oraz **95 kompletów** instalacji fotowoltaicznych (przez 1 komplet należy rozumieć komplet składający się z instalacji fotowoltaicznej i co najmniej magazynu energii) - **w ramach wielu umów.**

b) min. jedną osobą (pełniącą funkcję Projektanta), która

- posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia go do projektowania robót objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych,

- posiada wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- posiada odpowiednie doświadczenie - w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert: pełniła funkcję Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i wykaże się doświadczeniem w zaprojektowaniu min. 50 instalacji fotowoltaicznych oraz **95 kompletów** instalacji fotowoltaicznych (przez 1 komplet należy rozumieć komplet składający się z instalacji fotowoltaicznej i co najmniej magazynu energii) - **w ramach wielu umów.**

h) jedną osobą pełniącą obowiązki Instalatora OZE, posiadającego wydany przez UDT certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych.

j) **jedną osobą pełniącą obowiązki Instalatora OZE**, posiadającymi wydany przez UDT certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania pomp ciepła

1.3. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej w zakresie cz. 1 zamówienia w następujący sposób:

„6.1.3.1. Dla części zamówienia nr 1: Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej **9.500.000,00 PLN (słownie złotych: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).**”

Obecnie określone przez Zamawiającego wymagania w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz doświadczenia mogą w sposób nieuzasadniony ograniczać krąg potencjalnych wykonawców posiadających odpowiednie doświadczenie i potencjał do należytej realizacji zamówienia. W szczególności wskazane wartości powinny pozostawać adekwatne do zakresu zamówienia oraz rzeczywistego poziomu ryzyka związanego z jego wykonaniem. Wykonawca wskazuje, że celem warunków udziału w postępowaniu jest zapewnienie wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia, a nie ograniczenie dostępu do postępowania wyłącznie podmiotom realizującym projekty o skali znacząco większej niż przedmiot zamówienia. Zbyt wygórowane wymagania mogą prowadzić do ograniczenia konkurencji oraz eliminacji podmiotów posiadających odpowiednie kompetencje, doświadczenie i zaplecze techniczne.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie Części 1 w sposób wskazany przez Wykonawcę, zarówno w zakresie doświadczenia, dysponowania osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, jak również sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W pierwszej kolejności Zamawiający wskazuje, że warunki udziału zostały określone z uwzględnieniem rzeczywistej skali, złożoności oraz organizacji Części 1 zamówienia. Przedmiot tej części obejmuje jednoczesną realizację na terenie sześciu gmin bardzo dużej liczby instalacji OZE, w tym 658 instalacji fotowoltaicznych z magazynem energii, 22 instalacji fotowoltaicznych bez magazynu energii, 68 samodzielnych instalacji magazynów energii z falownikiem hybrydowym oraz 175 instalacji pomp ciepła do CO i CWU. Zakres obejmuje zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie tych systemów zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej. Ponadto całość zamówienia musi zostać wykonana do dnia 31 maja 2027 r., co wynika z konieczności terminowego rozliczenia projektu objętego dofinansowaniem. Oznacza to konieczność równoległego prowadzenia prac projektowych, dostaw, montażu, uruchomień oraz koordynacji bardzo dużej liczby lokalizacji w ograniczonym czasie.

1. W zakresie doświadczenia

Zamawiający podtrzymuje warunek określony w pkt 6.1.4.1 SWZ.

Obecny warunek wymaga m.in. wykazania doświadczenia w realizacji co najmniej 250 kompletów instalacji fotowoltaicznych obejmujących instalację PV i co najmniej magazyn energii, przy czym doświadczenie to może być wykazane w ramach maksymalnie czterech umów. Wymagana liczba 250 kompletów stanowi około 38% rzeczywistego zakresu 658 instalacji PV z magazynem energii przewidzianych do realizacji w ramach Części 1, a zatem nie odpowiada całemu wolumenowi zamówienia i nie może być uznana za nadmierną w stosunku do jego skali. Wniosek Wykonawcy zmierza natomiast do obniżenia tego wymagania z 250 do 95 kompletów, tj. do poziomu około 14% zakresu przewidzianego do realizacji. Tak istotne obniżenie warunku prowadziłoby do

sytuacji, w której doświadczenie wymagane od Wykonawcy nie potwierdzałoby w wystarczającym stopniu zdolności do sprawnej realizacji przedsięwzięcia obejmującego kilkadziesiąt instalacji PV współpracujących z magazynami energii. Zamawiający zwraca również uwagę, że wykonanie kompletnej instalacji PV z magazynem energii nie jest tożsame z samodzielnym doświadczeniem w montażu instalacji fotowoltaicznych albo samodzielnych magazynów energii. Realizacja kompletu wymaga właściwego zaprojektowania, montażu, uruchomienia i integracji obu systemów, zapewnienia ich wzajemnej kompatybilności oraz prawidłowej współpracy funkcjonalnej. Z tego względu doświadczenie w wykonaniu kompletnych układów PV + magazyn energii jest bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie znajduje również podstaw do dopuszczenia wykazywania doświadczenia z nieograniczonej liczby umów. Ograniczenie do maksymalnie czterech umów ma na celu potwierdzenie, że Wykonawca posiada rzeczywiste doświadczenie w prowadzeniu przedsięwzięć o odpowiedniej koncentracji zakresu, wymagających jednoczesnego zarządzania dużą liczbą dostaw, ekip montażowych, projektów i uruchomień. Rozproszenie wymaganej liczby instalacji pomiędzy dowolnie dużą liczbę niewielkich kontraktów nie potwierdza w takim samym stopniu zdolności organizacyjnej do wykonania niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że warunek nie wymaga wykonania całego zakresu w ramach jednej umowy. SWZ już dopuszcza wykazanie doświadczenia z maksymalnie czterech odrębnych umów, a ponadto przewiduje możliwość zaliczenia również zamówień realizowanych w formule robót budowlanych, w tym „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający nie wyraża również zgody na obniżenie wymaganej liczby instalacji pomp ciepła ze 100 do 95, ani na obniżenie wartości doświadczenia z 15 000 000,00 zł brutto do 10 000 000,00 zł brutto. Różnica pięciu instalacji pomp ciepła ma charakter marginalny wobec skali zamówienia obejmującego 175 takich instalacji, natomiast wartość 15 mln zł została przyjęta jako miernik doświadczenia w realizacji przedsięwzięć o skali finansowej odpowiadającej złożoności niniejszego zakresu. W konsekwencji Zamawiający uznaje, że obecny warunek jest adekwatny, związany z przedmiotem zamówienia i proporcjonalny do jego skali, a jego złagodzenie w proponowanym zakresie prowadziłoby do istotnego obniżenia poziomu weryfikacji zdolności technicznej i zawodowej Wykonawców.

2. W zakresie personelu

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wymaganego doświadczenia Kierownika budowy i Projektanta z 250 kompletów instalacji fotowoltaicznych z magazynem energii do 95 kompletów ani na umożliwienie wykazywania tego doświadczenia w ramach nieograniczonej liczby umów.

Osoby pełniące funkcje Kierownika budowy i Projektanta będą odpowiadały za realizację przedsięwzięcia obejmującego setki rozproszonych instalacji PV i magazynów energii. Wymóg doświadczenia przy 250 kompletach ma służyć wykazaniu, że osoby te posiadają praktykę w prowadzeniu i projektowaniu inwestycji o odpowiedniej skali, a nie wyłącznie pojedynczych lub niewielkich realizacji. SWZ wymaga obecnie doświadczenia Kierownika budowy oraz Projektanta przy minimum 50 instalacjach PV oraz 250 kompletach PV z magazynami energii, w ramach maksymalnie czterech umów. Wnioskowane ograniczenie tego wymogu do 95 kompletów prowadziłoby do znaczącego obniżenia poziomu doświadczenia kadry kluczowej i nie odpowiadałoby skali faktycznych obowiązków związanych z realizacją Części 1. Zamawiający zwraca również uwagę, że pozostałe wymagania osobowe zostały ustalone w sposób odpowiadający zakresowi branżowemu zamówienia. SWZ wymaga m.in. odpowiedniego personelu dla instalacji pomp ciepła oraz instalatorów posiadających kwalifikacje SEP i certyfikaty UDT, przy czym Zamawiający już dopuścił możliwość łączenia niektórych funkcji i uprawnień przez te same osoby. Oznacza to, że warunki osobowe zostały ukształtowane w sposób umożliwiający

racjonalne wykorzystanie potencjału kadrowego Wykonawcy, bez nieuzasadnionego mnożenia personelu, a jednocześnie zapewniający odpowiedni poziom doświadczenia przy realizacji inwestycji o tak dużym wolumenie.

3. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wymaganej wysokości środków finansowych lub zdolności kredytowej z 15 000 000,00 zł do 9 500 000,00 zł. Wymóg ten został ustalony przy uwzględnieniu skali rzeczowej Części 1 oraz krótkiego terminu realizacji. Wykonawca będzie zobowiązany do równoległego finansowania m.in. zakupu dużej liczby modułów PV, falowników hybrydowych, magazynów energii, pomp ciepła, urządzeń HEMS/EMS, materiałów instalacyjnych, transportu, prac projektowych, ekip montażowych i uruchomień prowadzonych równolegle w wielu lokalizacjach. Wymaganie zdolności finansowej na poziomie 15 mln zł nie oznacza konieczności dysponowania środkami odpowiadającymi całkowitej wartości zamówienia, lecz ma potwierdzić zdolność Wykonawcy do zachowania odpowiedniej płynności finansowej w okresach, w których ponoszone będą znaczne koszty dostaw i robót przed ich rozliczeniem. SWZ wprost ustanawia dla Części 1 wymóg posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 15 mln zł. Proponowane przez Wykonawcę obniżenie tego poziomu do 9,5 mln zł oznaczałoby redukcję wymaganego potencjału finansowego o ponad jedną trzecią, podczas gdy zakres rzeczowy, harmonogram oraz ryzyko finansowania realizacji pozostają niezmienione. Wykonawca nie wykazał przy tym, aby obecny poziom 15 mln zł pozostawał w oczywistej dysproporcji do rzeczywistego zakresu i wartości przedsięwzięcia; przedstawione we wniosku twierdzenia mają charakter ogólny i nie odnoszą się do konkretnych danych dotyczących skali niniejszego zamówienia. Wniosek ogranicza się do stwierdzenia, że warunki mogą ograniczać konkurencję, bez wykazania, dlaczego konkretnie poziomy przyjęte przez Zamawiającego miałyby być nieproporcjonalne. Podsumowując, Zamawiający podtrzymuje warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ i nie dokonuje ich zmiany. Warunki te nie wymagają doświadczenia odpowiadającego pełnemu zakresowi zamówienia, dopuszczają łączenie doświadczenia z kilku umów, a ich poziom został ustalony z uwzględnieniem liczby instalacji, wielobranżowego charakteru zadania, rozproszenia terytorialnego, krótkiego terminu realizacji oraz konieczności zapewnienia odpowiedniej zdolności organizacyjnej, technicznej, kadrowej i finansowej Wykonawcy. Wniosek Wykonawcy w istocie zmierza natomiast do znaczącego obniżenia kilku niezależnych elementów warunków jednocześnie: liczby wymaganych instalacji PV z magazynami energii, poziomu doświadczenia kadry, koncentracji doświadczenia w określonej liczbie umów oraz wymaganej zdolności finansowej. Łączne uwzględnienie tych zmian prowadziłoby do istotnego osłabienia funkcji weryfikacyjnej warunków udziału, czego Zamawiający – mając na uwadze skalę i termin realizacji przedsięwzięcia – nie uznaje za zasadne.

2) Pytanie

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez potwierdzenie prawidłowości interpretacji warunku udziału w postępowaniu. Zgodnie z zapisami SWZ, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga w zakresie części 1 zamówienia wykazania minimum jednego zamówienia obejmującego: „co najmniej dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 20 kompletów instalacji fotowoltaicznych (przez 1komplet należy rozumieć komplet składający się z instalacji fotowoltaicznej i co najmniej magazynu energii) o łącznej mocy min. 300 kWp i łącznej pojemności nie mniejszej niż 250 kWh w ramach jednej umowy”. W związku z powyższym, czy Zamawiający potwierdza, że słuszna i

prawidłowa jest interpretacja, zgodnie z którą: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże zrealizowanie w ramach jednej umowy większej liczby kompletów niż wymagane minimum (np. 30 kompletów), pod warunkiem, że łączna suma mocy wszystkich zrealizowanych w ramach tej umowy instalacji wyniosła minimum 300 kWp, a łączna suma pojemności wszystkich zrealizowanych magazynów energii wyniosła minimum 250 kWh? Innymi słowy, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wykazując zamówienie obejmujące więcej niż 20 kompletów, Zamawiający nie będzie przeliczał wymaganej mocy i pojemności proporcjonalnie w górę, lecz uzna warunek za spełniony w całości, jeśli wykazana umowa referencyjna wygenerowała sumarycznie (dla wszystkich zrealizowanych w niej sztuk) Z literalnego brzmienia SWZ wynika, że sformułowanie „co najmniej (...) 20 kompletów” wyznacza minimalny próg ilościowy, natomiast parametry „łączna moc min. 300 kWp” i „łączna pojemność nie mniejsza niż 250 kWh” stanowią próg całościowy dla wykazanego kontraktu. Powyższa interpretacja jest zgodna z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i proporcjonalności – realizacja szerszego zakresu inwestycji w ramach jednej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu brzegowych wymagań mocy i pojemności, bezsprzecznie potwierdza wysoki potencjał Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zwiększenie ilości wymaganych instalacji powyżej 20 sztuk bez zmiany wymaganej pojemności, skutkowałoby tym, że Wykonawca mógłby wykazać większą ilość instalacji o mniejszej mocy np 100 po 3 kW. Dlatego wymóg dla 20 instalacji min 300 kW, daje szansę stwierdzić, że Wykonawca posiada doświadczenie, które pozwoli na realizację przedmiotowego zamówienia. Doświadczenie musi być adekwatne do zakresu obowiązków.

- II. Działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2 i 5 ustawy, Zamawiający informuje o modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez zmianę Załącznika nr 2.1. do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Zamawiający zmienia § 9 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi: _____ zł (słownie: _____) netto powiększone o podatek VAT (____%) w kwocie _____zł i podatek VAT (____%) w kwocie _____zł, co daje łączną kwotę _____ zł. (słownie: _____) brutto,

z tego:

1) maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy w części przypadającej dla **Gminy Gnojnik** wynosi: _____ zł (słownie: _____) netto powiększone o podatek VAT (____%) w kwocie _____zł i podatek VAT (____%) w kwocie _____ zł, co daje łączną kwotę _____ zł. (słownie: _____) brutto;

2) maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy w części przypadającej dla **Gminy Borzęcin** wynosi: _____ zł (słownie: _____) netto powiększone o podatek VAT (____%) w kwocie _____zł i podatek VAT (____%) w kwocie _____ zł, co daje łączną kwotę _____ zł. (słownie: _____) brutto;

3) maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy w części przypadającej dla **Gminy Czchów** wynosi: _____ zł (słownie: _____)

_____) netto powiększone o podatek VAT (____%) w kwocie _____ zł i podatek VAT (____%) w kwocie _____ zł, co daje łączną kwotę _____ zł. (słownie: _____) brutto;

4) maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy w części przypadającej dla **Gminy Dębno** wynosi: _____ zł (słownie: _____) netto powiększone o podatek VAT (____%) w kwocie _____ zł i podatek VAT (____%) w kwocie _____ zł, co daje łączną kwotę _____ zł. (słownie: _____) brutto;

5) maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy w części przypadającej dla **Gminy Iwkowa** wynosi: _____ zł (słownie: _____) netto powiększone o podatek VAT (____%) w kwocie _____ zł i podatek VAT (____%) w kwocie _____ zł, co daje łączną kwotę _____ zł. (słownie: _____) brutto;

6) maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy w części przypadającej dla **Gminy Szczurowa** wynosi: _____ zł (słownie: _____) netto powiększone o podatek VAT (____%) w kwocie _____ zł i podatek VAT (____%) w kwocie _____ zł, co daje łączną kwotę _____ zł. (słownie: _____) brutto.”

Zamawiający zamieszcza aktualny dokument pod nazwą Załącznika nr 2.1 do SWZ – Projekt Umowy wzór cz. 1 (po zmianach z dnia 15.10.2026 r.)

Powyższe zmiany oraz pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Leszek Zabkowski
Data: 2026.10.15 09:10:55 CEST